VERIFICA PRELIMINARE DEL FILE DI SUBENTRO

Il file di subentro generato deve essere compresso in un file .gz che può essere grande al massimo 15 mb, altrimenti deve essere diviso in più files. Il file viene denominato secondo la formattazione “067041_3_1_1.xml”, ossia con il codice istat del comune, il progressivo di invio, quindi il progressivo della fornitura sul numero di files inviati e il totale dei files inviati. Il file .gz deve essere invece denominato secondo la formattazione “067041_SUBAPR_3_1_1.gz” con la stessa modalità.

Per utilizzare il tool per la verifica preliminare del file di subentro, è necessaria la presenza sulla macchina del Java Runtime Environment (JRE). Testato con la v. 1.8, da verificare con le versioni precedenti.

È necessario copiare sulla macchina, oltre all’eseguibile “tool-subentro-4.0.0.jar”, anche la cartella “lib” con i files .jar del progetto.

Per effettuare la verifica, eseguire il file “CheckSubentro.bat”, che può essere modificato secondo le esigenze di configurazione.

Di seguito l’elenco delle variabili:

- Configurazione della cartella della JRE:

set JAVA_HOME=

(da non configurare se il comando “java [-opzioni]”, ad esempio “java -version”, è eseguito correttamente dal prompt dei comandi, senza spostarsi nella directory home di Java)

- Configurazione della cartella di input

set PATH_FILE_INPUT=percorso della cartella contenente il file di subentro

- Configurazione del file di output

set FILE_OUTPUT=nome (completo del percorso) del file di output

- Configurazione delle librerie e dell’eseguibile

Set CP= /lib/* (percorso della cartella lib con i files .jar)

set CP=%CP%;/tool-subentro-4.0.0.jar (percorso dell’eseguibile)